



**№35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде жумушчу орунду
аттестациялоо боюнча түзүлгөн комиссиянын чогулушунун
№2 П Р О Т О К О Л У**

“2”-февраль, 2022жыл

Жаңы-Арык айылы

Комиссиянын чогулушуна мектеп директору И.Парпиев, окуу бөлүм башчысы В.Кушбакова, кесиптик уюмдун төрайымы Р.Ажиматова, организатор К.Мамадалиева, санэпидстанциянын өкүлү А.Айдаралиева катышты.

Күн тартибинде каралуучу маселе:

1. №35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кызматкерлеринин жумуш орундарын аттестациялоонун жыйынтыктары жөнүндө.

Угүлдү: Күн тартибиндеги маселе боюнча мектептин директору И.Парпиев сөз сүйлөп, төмөндөгүлөргө токтолду: биздин мектепте иштеген айрым кызматкерлер, химия, информатика, китепканачы, лаборант жана техникалык кызматкерлер өздөрүнүн кызматтык милдеттерин зыяндуу шарттарда аткарып келишет. Химия мугалими С.Мажитова өз сабагында практикалык-лабораториялык жумуштарды аткарууда химиялык реактивдерди пайдаланып өтөт. Ал эми информатика мугалими С.Мажитова сабактарын компьютердин жардамы менен окуучуларга түшүндүрүп берет. Дээрлик сабагынын көпчүлүк бөлүгү компьютердик каражаттарды колдонуу менен өткөрөт. Ал жумуш убактысынын 4-5 саатын компьютердин алдында отуруп иштейт. Башкача айтканда жумуш убактысынын 50%тен көп убактысында компьютер менен иштейт. Ал эми китепканачы Г.Кадырова иш убактысын китепканада, китептер менен жана компьютер менен өткөрөт. Техникалык кызматкерлер жууп-тазалоо жумуштарында зыяндуу химиялык заттарды колдонуп иштешеери баарыбызга белгилүү. Ошондуктан Мыйзамдарда каралган зыяндуулук үчүн төлөөлөрдү алууга кызматкерлер укуктуу. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 Токтомуна ылайык “Оор жана зыяндуу жумуштар же кооптуу шарттагы эмгектерге кошумча төлөөлөрдү белгилөө тарифтери жөнүндөгү ЖОБОнун” 9-пунктуна ылайык кошумча төлөөлөрдү белгиленишин сунуштаймын.

№35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кесиптик уюмунун төрайымы, Р.Ажиматова сөз сүйлөп, төмөнкүлөрдү белгиледи. Жогоруда директор белгилегендей биздин мектепте эмгектенген айрым кызматкерлери жумуш убактысынын 50%тен көп убактысы зыяндуу шарттарда жумуш аткарууда жана бул нерсе ден-соолуктарына зыян болууда.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 Токтому менен бекитилген “Оор жана зыяндуу жумуштар же кооптуу шарттагы эмгектерге кошумча төлөөлөрдү белгилөө тарифтери жөнүндөгү ЖОБОнун” 9-10-пункттарына ылайык №35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин айрым кызматкерлеринин айлыктарына зыяндуулук үчүн кошумча 15%тен 25% кем эмес төлөөлөрдү белгилөөнү сунуштаймын.

Комиссиянын мүчөлөрү да төмөндөгүлөргө токтолушту. Чындыгында химия мугалими химиялык заттар менен иш алып барат, информатик сабактарын компьютер менен өткөрөт, китепканачы болсо кечке жумуш убактысын китепканада өткөрөт, ал эми тех кызматкерлер тазалоо жумуштарында атайын химиялык каражаттарды пайдаланышат. Булар

ден соолукка зыяндуу экендигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан жогоруда сүйлөгөн комиссиянын мүчөлөрүнүн сунуштарын жана зыяндуулук үчүн мыйзамдык талаптарга ылайык кошумча төлөөлөрдү белгилөөнү колдойбуз деп жыйынтыкташты.

Жалпы жыйналыштын катышуучулар жогорудагы сунуштарды бир добуштан колдоорун билдиришти.

Жогорудагыларды угуп, талкуулап комиссия төмөндөгүдөй

Т О К Т О М К Ы Л А Т :

1. №35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кызматкерлеринин жумуш убактыларынын 50% көп убактысы зыяндуу шарттарда болгондугу ырасталсын.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 Токтому менен бектилген “Оор жана зыяндуу жумуштар же кооптуу шарттагы эмгектерге кошумча төлөөлөрдү белгилөө тарифтери жөнүндөгү ЖОБОнун” 9-10-пункттарына ылайык зыяндуу шартта эмгектенген кызматкерлердин кошумча 15%дан кем эмес төлөөлөр белгиленсин.
 3. Кызматкерлердин айлык акыларына зыяндуулук үчүн кошумча төлөөлөрдү Мыйзам чегинде белгилөө жана төлөө жагы райондук борборлоштурулган бухгалтериясынан суралсын.
 4. Токтомдун аткарылышын камсыздоо жана көзөмөлдөө мектеп директору И.Парпиевге тапшырылсын.
- (Токтомго тизме, лабораториялык өлчөөлөрдүн протоколдору тикелет.)

Комиссиянын төрагасы:

Катчысы:



И.Парпиев

К.Мамадалиева

Кыргыз Республикасы
Жалал-Абад областы
Ноокен райондук
билим берүү бөлүмү
№35 Ш.Сүйөркулов атындагы орто мектеби



Кыргызская Республика
Жалал-Абадская область
Ноокенской районной отдел образования
Сш №35 им. Суеркулова

Шайдан айыл Өкмөтү,

Сүйөркулов көчөсү №1

тел.0 (3734) 6-00-16

**№35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто
мектебинде зыяндуу шартта эмгектенген кызматкерлер жөнүндө
М А А Л Ы М А Т**

№	Аты-жөнү	кызматы	сааты же ставкасы
1	Мажитова Сүйүмкан	Химия, информатика мугалими	17
2	Кадырова Гүлзат	китепканачы	1 ставка
3	Аккозуева Гулгакка	тех.кызматкер	1,5 ставка
4	Калмуратова Айгул	тех.кызматкер	1,5 ставка
5	Бешбакова Анаргүл	тех.кызматкер	0,5 ставка
6	Парманова Анаркан	тех.кызматкер	1 ставка
7	Мамадалиев Момунжан	от жагуучу	1 ставка

Мектеп директору



И.К.Парпиев



П Р И К А З

№ 138/1

Б У Й Р У К

Жаңы-Арык айылы

2-февраль, 2022-ж.

“№35 Ш.Сүйөркулов атындагы орто мектебинин кызматкерлерине зыяндуулук үчүн кошумча төлөөлөрдү белгилөө жөнүндө”

№35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде зыяндуу шартта эмгектенген кызматкерлердин жумушчу орундарды аттестациялоо комиссиясынын 2022-жылдын 2-февралындагы №2 Протокулунун негизинде

Б У Й Р У К К Ы Л А М Ы Н:

1. №35 Ш.Сүйөркулов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кызматкерлерине зыяндуу шарттарда иштегендиги үчүн айлык акыларына Мыйзамда белгиленген өлчөмдө кошумча төлөөлөр тизмедеги кызматкерлерге белгиленсин. (Тизме тиркелет)
2. Кошумча төлөөлөрдү Мыйзамдык жана финансылык талаптарга ылайык төлөп берүүнү уюштуруу Ноокен райБББнүн борборлоштурулган бухгалтериясынын башкы бухгалтер З.Осмонова жана башкы экономист Г.Бекбаевалардан суралсын.
3. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

Директор



И.Парписев

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№	Место измерений	Характер шума						Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднеметрическими частотами (Гц)								Уровень звука (ДБА)	Допустимое значение (ПС или ПСА) по шкале		
		По спектру		По временным				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000			8000	
		Широкопол.	Тональный	Постоянный	прерывистый	импульсный													
606	Котельный	+		+														78,0	80

9. Уполномоченный представитель объекта, присутствующий при проведении измерений:

Директор школы _____ _____
 Занимаемая должность подпись фамилия, имя, отчество


Ответственные исполнители лабораторных измерений:

Врач-лаборант ЛИФФ СГЛ ОЛИ:
 Занимаемая должность


 подпись

Сарымбаева Г.А.
 фамилия, имя, отчество

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ОЛИ:


 подпись

Кочконбаева Ж.Ж.
 фамилия, имя, отчество

Заведующий ОЛИ:


 подпись

Адахамов Б.А.
 фамилия, имя, отчество




Конец протокола

Заключение (оформляется санитарным врачом):

Зашумлен и характер шума
 по уровню шума
 допустимые

Занимаемая должность


 подпись

подпись

Сарымбаева Г.А.
 фамилия, имя, отчество

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики и заболеваний Госсанэпиднадзора

Санитарно-гигиеническая лаборатория отдела лабораторных испытаний

Адрес: г.Ош, ул.Н.Байтемирова-53, тел.: (03222) 5-50-63, 2-55-08, e-mail: adahamov@list.ru

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ ШУМА

№ 604 от 31 января 2022 г.

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где производятся измерения: Сп № 35 имени Ш.Суоркулова Ноокенского района.
(наименование и юридический адрес)

2. Объект, где производятся измерения: Ноокенский р/н.
(наименование, фактический адрес)

3. Заявка: № 172 от «23» сентября 2021 г

4. Дата и время проведения измерения: «26» января 2022г. в 13:00ч.

5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Октафон-110	№ 110106	21-6720	23.01.2021г	23.01.2023г

6. Нормативная документация на метод измерения, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 12.1.025-83. Методы измерения шума на рабочих местах.

7. Источники физических факторов и их характеристики:

Шум возле насоса котельного

г. Ош

от « ____ » _____ 2022 г.

Общеобразовательная средняя школа № 35 им. Ш.Суеркулова, Ноокенского района, Жалал-Абадской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора И.Парпиева., действующего на основании Положения, с одной стороны и Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача С.М.Орозбаевой действующего на основании Положения, с другой стороны, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.02.2012 г. № 85 «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» и утвержденного Единого прейскуранта цен по оказанию платных услуг (от 28.06.2016 года) и согласованного Ошским Госагентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР (приказ № 17/4 от 01.07.2016 года), заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказать услуги по выполнению замеров в воздухе рабочей зоны по заявке Заказчика. Перечень конкретных услуг, перечень показателей, объем лабораторно-инструментальных испытаний (исследований, измерений) определяется приложением 1 (спецификация к настоящему Договору).
- 1.2. Срок действия договора: с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- 2.2. Подготовить протокол испытаний и передать их уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА или отправить почтой на адрес, указанный в Заявке.
- 2.3. При выполнении заказа обеспечить соблюдение беспристрастности, конфиденциальности в отношении прав собственника.
- 2.4. Своевременно оформлять и выставлять счет к оплате за услуги (стоимость услуг определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен в зависимости от объема работы).
- 2.5. ЗАКАЗЧИК обязан:
- 2.6. Оплатить Работу ИСПОЛНИТЕЛЯ перечислением или наличными.
- 2.7. При выезде специалистов лабораторий «Заказчик» обязан создать все необходимые условия для проведения отбора проб и обследований на данном объекте. А также условий для транспортирования представителей «Исполнителя». Также предоставить средства индивидуальной защиты и обеспечить технику безопасности специалистам «Исполнителя» на опасных, тяжелых и вредных участках работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет **1227,0** (одна тысяча двести двадцать семь) **сома 00** т., согласно приложения № 1 (спецификация) к настоящему Договору.

- 3.2. Оплата по Настоящему Договору за оказанные услуги производится на основании выставленного Исполнителем счета - фактуры в течение 15 банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 3.3. При нарушении срока оплаты более 15 рабочих дней, за каждый последующие дни начисляются дополнительные пени в размере 0,25 % от общей стоимости услуг.
- 3.4. Оплата производится после проведения измерений уровня физических факторов на рабочих местах и в окружающей среде, в 100 % стоимости настоящего договора. Протокол лабораторных испытаний заказчик получает только после полного произведения оплаты предоставленных услуг и командировочных расходов.
- 3.5. Командировочные расходы оплачивается Заказчиком, на месте проведения замеров.
- 3.6. Выезд на место осуществляется на транспорте, предоставляемом заказчиком.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
- 4.2. Настоящий Договор и Приложение к настоящему Договору составлены в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой. Факсимильное воспроизведение Договора, а также печатей и подписей на нем имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов документов.
- 4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.
- 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами.
- 4.5. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
- 4.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются Гражданским кодексом КР, другими действующими нормативными актами КР.
- 4.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
- 4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон.
- 4.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество выполненных Работ, однако не несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственности по претензиям, могущим возникнуть по отношению к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц при использовании ЗАКАЗЧИКОМ результатов Работы, выполненной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель»

Ошский городской Центр Профилактики
Заболеваний и Государственный Санитарно-
Эпидемиологический Надзор

723500, г.Ош, ул.Н. Байтемирова, 53,

тел./факс: (03222) 5-50-63

р/сч.: 4407011102004473

Банк: Ошский РОК

БИК 440701 или 440001, код ОКПО 31170546

ИНН 00109202110076

Код платежа 14231700

Главного врача ОГЦПЗ и ГСЭН

С.М.Орозбаева

М.П.



«Заказчик»

Сш. № 35 им. Ш.Суеркулова, Ноокенского
района, Жалал-Абадской области

Ноокенский район, с/у Шайдан

тел./факс: 03734 6-00-16

р/сч:

Банк:

БИК код ОКПО 22454569

ИНН 41703215876010

Директор

И.Парпиев

М.П.



Приложение № 1 договору услуг

№ _____

от «__» _____ 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Вид замеров	Кол-во замеров	Стоимость за единицу	Сумма (сом)
1	Запыленность (МУ на гравиметрические определение пыли в воздухе рабочей зоны А.И.Заиченко от 18.04.1977г. № 1719-77)	2	145	290,0
2	Хлористый водород МУ А.И. Заиченко от 18.04.1977г. № 1645-77	1	147	147,0
3	Двуокись азота МУ А.И. Заиченко от 18.04.1977г. № 1638-77	1	288	288,0
5	Определение хлора МУ А.И. Заиченко от 18.04.1977г. № 1644-77	1	-	-
6	Спектральный состав шума ГОСТ 12.1.025-83. Методы измерения шума на рабочих местах	2	124	248,0
7	Замеры ЭМП СанПиН 2.2.2.001-03 «Гигиенические требования к персональным электрическим вычислительным машинам»	1	254	254,0
Итого:				1227,0

Примечание: НД на методы испытаний согласовано заказчиком.

Главный врач ОГЦПЗ и
ГСЭН

С.М.Орозбаева
(подпись)

М.П.

Директор

И.Парпиев
(подпись)
М.П.

Результаты исследования:

Номера точек отбора по сектору	Точка отбора проб	Условия отбора воздуха								скорость аспирации, л/мин	Наименование определяемого показателя	Результат исследования, мг/м ³		Методика выполнения исследования
		метеофакторы			расстояние, м, см		время отбора, час. мин.		обнаруженная концентрация			ПДК, ОБУД, мг/м ³		
		температура, °С показания термометра		относительная влажность, %	скорость движения воздуха	от пола	от источника загрязнения	начало					окончание	
		сухом	влажном											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1023-1024	Библиотека	19,5	15,0	66,0		1,5 метра от земли		11 ³⁰	11 ³⁰	20,0	Пыль	2,22±0,55 1,68±0,42	2,0	МУ среднее вредные вещества в воздухе. Зыченко А.И.
1025	Химическая лаборатория	19,5	15,0	66,0		1,5 метра от земли		11 ⁵⁰	11 ⁵⁴	1,0	Хлористый водород	Менее 3,0	5,0	МУ среднее вредные вещества в воздухе. Зыченко А.И.
1026	Котельная	17,0	14,0	72,0		1,5 метра от земли		11 ⁵⁵	12 ⁰⁰	0,2	Двуокись азота	1,85	2,0	МУ среднее вредные вещества в воздухе. Зыченко А.И.
1027	Склад для хранения дез.средств.	16,5	13,0	67,0		1,5 метра от земли		12 ⁵⁰	12 ⁰⁰	0,5	Хлор	0,90	1,0	МУ среднее вредные вещества в воздухе. Зыченко А.И.

ПДК установлены в приложении №18 пост. ПКР №201 от 11.04.2016г.


Должность и проводившего исследования:

Врач лаборант ЛГТ СГЛ ОЛИ:


подпись


Мамыгова А.А.
Ф.И.О.

Заведующая СГЛ ОЛИ:


подпись

Кочконбаева Ж.Ж.
Ф.И.О.

Заведующий ОЛИ:


подпись

Адахамов Б.А.
Ф.И.О.



Заключение врача:

По заб. измерений воздуха
в рабочих местах № 1023-1024.
условия и характер труда
по измерениям мкр. помещений
воздухе осуществлены по нормам
ПДК и ПРКР № 201 от 11.04.76г

Подпись санитарного врача:

Сулф -

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Ошский ГЦПЗ и ГСЭН

Наименование организации

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование лаборатории

Адрес: г.Ош ул.Байтемирова-53

Телефон:(03222) 5-50-63

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДУХА

№ 1023-1027 от «31» января 2022г

Место отбора проб воздуха: Общеобразовательная ср. шк. №35 им «Ш. Суеркулова»
Жалал-Абадская область, Ноокенский район

наименование объекта

Цель отбора: Санитарно-гигиеническая оценка

НД, согласно которой произведен отбор: Сб. МУ на методы измерения концентрации
вредных веществ в воздухе А.И. Заиченко

Дата и время отбора: 27.01.2022. доставки 27.01.2022г

Условия транспортировки: автотранспорт, хранения герметично

Дата проведения исследований: 28.01.2022г

Средства измерений, применяемые при отборе: аспиратор, психрометр, барометр
Сведения о государственной поверке: Свид№963 до 17.11.2022г. свид.№13/II до
18.11.2022

Наименование помещения: Рабочих мест

Площадь: м³, кубатура 42 м³

количество работающих: 6 чел, условия отбора: при закрытых дверях и окнах

Характеристика технологического процесса: _____ режим: _____
полный рабочий день

основные источники загрязнения: запыленность, загазованность

Директор школы: _____

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе воздуха

Врач лаборант: А Мамытова

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор воздуха

Подпись

Подпись

Примечание: * - не аккредитованная область.

** - не аккредитованный персонал.

стр. 1 из 2

